Kratzer-Entferner-Set

Gebrauchsanweisung

Warnhinweise

- Nicht geeignet für extrem tiefe Kratzer, die bis zur Lack-Grundierung reichen. In diesem Fall ist vorab eine geeignete Lack-Korrekturfarbe (Lackstift) aufzubringen. Wenden Sie dann das Kratzer-Entferner-Set wie im Abschnitt „Tiefe Kratzer entfernen" beschrieben an.
- **Bei leichten Kratzern und kratzfesten Lacken (Nano-Lacken) nur FINISH (Nr. 2) verwenden.**
- Lack vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht geeignet für matte Sonderlackierungen.
- Nicht auf Polycarbonat (PC) wie z.B. Scheinwerfern oder Rückleuchten anwenden.
- **Entfernen Sie nach jedem Arbeitsschritt (Schleifen, Polieren) die jeweiligen Schleif- oder Polier-Rückstände mit einem feuchten Tuch, bevor Sie weiterarbeiten.**

Inhaltsstoffe Politur FINISH

unter 5 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

Lieferumfang



2 Poliertücher



1 Polierkeil (als Polierhilfe)



4 Schleifstreifen



1 Tube **REPAIR (Nr.1), 25 g**



1 Tube **FINISH (Nr.2), 25 g**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69693HB32XIII – 291 389

Der Kratzer-Entferner ist nicht für alle Lackarten gleichermaßen geeignet. Beachten Sie vor der Verwendung folgende Punkte:

1. Nano- und Keramik-Lacke

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Nano- oder Keramik-Lack ausgestattet ist, dürfen Sie **nur FINISH (Nr.2)** verwenden, um leichte Kratzer oder Farbspuren zu entfernen. Erkundigen Sie sich im Zweifel vorher bei Ihrem Fahrzeughersteller oder dessen Vertragshändler. **Verwenden Sie auf keinen Fall REPAIR (Nr.1) und auch nicht die Schleifstreifen!**

2. Matte Lacke

Das Kratzer-Entferner-Set ist nicht geeignet für matte Lacke!
Durch den Poliervorgang wird die matte Oberflächenstruktur des Lacks zerstört, so dass die hochglänzende Oberfläche unter dem matten Lack sichtbar wird.

3. Durchgefärbte Kunststoffteile

Nicht alle Teile an modernen Fahrzeugen, die lackiert aussehen, sind es tatsächlich auch. Oft sind solche Teile (Spoiler, etc.) nicht lackiert, sondern das Kunststoffmaterial ist in Wagenfarbe eingefärbt. Das Kratzer-Entferner-Set ist nicht zur Anwendung auf Kunststoffteilen geeignet. Erkundigen Sie sich im Zweifel vorher bei Ihrem Fahrzeughersteller oder einem Vertragshändler.

4. Lackverträglichkeitstest

Bevor Sie das Kratzer-Entferner-Set anwenden, testen Sie an einer unauffälligen Stelle des Lacks (z.B. im Türfalz oder Kofferraumfalz), ob das Kratzer-Entferner-Set für den Lack Ihres Fahrzeugs geeignet ist. Gehen Sie dabei vor wir im Abschnitt „Tiefe Kratzer entfernen“ beschrieben.

So können Sie die Kratzertiefe feststellen:

1. Fingernagel-Test

Fahren Sie vorsichtig und nur leicht mit Ihrem Fingernagel über den Kratzer.

a) Wenn Sie den Kratzer mit dem Fingernagel nicht spüren, handelt es sich nur um einen sehr dünnen oder nur oberflächlichen Kratzer.

b) Wenn Sie den Kratzer mit dem Fingernagel klar spüren, ist der Kratzer tiefer und breiter. Wenden Sie sich in solchen Fällen an eine professionelle Lackierwerkstatt oder behandeln Sie den Lack mit einem passenden Lackstift vor und wenden dann das Kratzer-Entferner-Set an.

2. Wasser-Test

Befeuchten Sie den Kratzer mit Wasser.

a) Der Kratzer verschwindet fast und die ursprüngliche Wagenfarbe wird wieder sichtbar. In diesem Fall ist nur die oberste Lackschicht betroffen

b) Der Kratzer erscheint nun in weiß oder grau und ist klar zu sehen. In diesem Fall ist der Klarlack bzw. der Basislack beschädigt. Wenden Sie sich an eine professionelle Lackierwerkstatt oder behandeln Sie den Lack mit einem passenden Lackstift vor und wenden dann das Kratzer-Entferner-Set an.

Leichte Kratzer entfernen / Anwendung auf Nano-Lacken



Bei leichten Kratzern und bei der Anwendung auf Nano-Lacken sind folgende Arbeitsschritte notwendig:

1. Reinigen Sie das Fahrzeug gründlich und trocknen es ggf. sorgfältig ab.
2. 

Geben Sie eine etwa erbsengroße Menge **FINISH (Nr.2)** auf den Kratzer.
3.

Polieren Sie mit dem beiliegenden Poliertuch den Kratzer unter starkem Druck kreisförmig ca. 1-2 Minuten.

Fertig! Der Kratzer und eventuell vorhandene Schleier sind nun völlig verschwunden - der Lack erstrahlt in neuem Glanz.

Mitteltiefe Kratzer entfernen



Bei mitteltiefen Kratzern sind folgende Arbeitsschritte notwendig:

1. Reinigen Sie das Fahrzeug gründlich und trocknen es ggf. sorgfältig ab.
2. 

Geben Sie eine etwa erbsengroße Menge **REPAIR (Nr.1)** auf den Kratzer.
3. 

Polieren Sie mit dem beiliegenden Poliertuch den Kratzer unter starkem Druck kreisförmig ca. 1-2 Minuten. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 wenn der Kratzer noch vorhanden ist.
4. 

Geben Sie eine etwa erbsengroße Menge **FINISH (Nr.2)** auf den Kratzer.
5. 

Polieren Sie mit dem beiliegenden Poliertuch den Kratzer unter starkem Druck kreisförmig ca. 1-2 Minuten. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 wenn der Kratzer noch vorhanden ist.

Fertig! Der Kratzer und eventuell vorhandene Schleier sind nun völlig verschwunden - der Lack erstrahlt in neuem Glanz.

Tiefe Kratzer entfernen



Bei tiefen Kratzern sind folgende Arbeitsschritte notwendig:

1. Reinigen Sie das Fahrzeug gründlich und trocknen es ggf. sorgfältig ab.
2. Feuchten Sie einen Schleifstreifen leicht auf der „Schleifseite“ an.
3. 

   Drücken Sie den Schleifstreifen zusammen mit dem Polierkeil sanft auf den Kratzer. Schleifen Sie **maximal 20 Sekunden** den Kratzer ganz vorsichtig ab. **Niemals bis zur Grundierung des Lacks schleifen!**
4.

   Geben Sie eine etwa erbsengroße Menge **REPAIR (Nr.1)** auf den Kratzer.
5. 

   Polieren Sie mit dem beiliegenden Poliertuch den Kratzer unter starkem Druck kreisförmig ca. 1-2 Minuten. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 wenn der Kratzer noch vorhanden ist.
6. 

   Geben Sie eine etwa erbsengroße Menge **FINISH (Nr.2)** auf den Kratzer.
7. 

   Polieren Sie mit dem beiliegenden Poliertuch den Kratzer unter starkem Druck kreisförmig ca. 1-2 Minuten. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 wenn der Kratzer noch vorhanden ist.

Fertig! Der Kratzer und eventuell vorhandene Schleier sind nun völlig verschwunden - der Lack erstrahlt in neuem Glanz.

Service-Hotline

Deutschland:

☎ **01805 - 38 33 38**

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX

01805 - 38 33 39

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich:

☎ **0800 - 711 020 012**

(gebührenfrei)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Artikelnummer: D 291 389